



Лестницы и поручни Переливной лоток




Лестницы U

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Укомплектованы анкерными креплениями. Ступени LUXE. Внешний диаметр трубы 42 мм.



Сталь AISI 304/ AISI 316

Артикул	Тип
0311211	Лестница 2 ступени
0311212/ 0312222	Лестница 3 ступени
0311213/ 0312223	Лестница 4 ступени
0311214/ 0312224	Лестница 5 ступеней



Кол-во ступеней	Размеры, мм					
	A	B	C	D	E	F
2	330	670	250	700	190	500
3	330	670	250	950	190	500
4	330	670	250	1200	190	500
5	330	670	250	1450	190	500


Лестницы STANDARD

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Укомплектованы анкерными креплениями. Ступени LUXE. Внешний диаметр трубы 42 мм.



Сталь AISI 304/ AISI 316

Артикул	Тип
0311112/ 0312112	Лестница 3 ступени
0311113/ 0312113	Лестница 4 ступени
0311114/ 0312114	Лестница 5 ступеней



Кол-во ступеней	Размеры, мм					
	A	B	C	D	E	F
3	700	690	250	950	190	500
4	700	690	250	1200	190	500
5	700	690	250	1450	190	500


Лестницы COMBINED

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Укомплектованы анкерными креплениями. Ступени LUXE. Внешний диаметр трубы 42 мм.

Сталь AISI 304/ AISI 316

Артикул	Тип
0311312/ 0312312	Лестница с 3 ступенями
0311313/ 0312313	Лестница с 4 ступенями
0311314/ 0312314	Лестница с 5 ступенями

Кол-во ступеней	Размеры, мм						
	A	B	C	D	E	F	G
3	210	690	250	880	190	500	640
4	210	690	250	1130	190	500	640
5	210	690	250	1380	190	500	640




Лестницы OVERFLOW

Лестницы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Укомплектованы анкерными креплениями. Ступени LUXE. Внешний диаметр трубы 42 мм.

Сталь AISI 304/ AISI 316

Артикул	Тип
0311412/ 0312412	Лестница 3 ступени
0311413/ 0312413	Лестница 4 ступени
0311414/ 0312414	Лестница 5 ступеней

Кол-во ступеней	Размеры, мм						
	A	B	C	D	E	F	J
3	1020	650	250	1000	190	500	100
4	1020	650	250	1250	190	500	100
5	1020	650	250	1500	190	500	100




Поручни стеновые

Поручни изготовлены из полированной нержавеющей стали.
Внешний диаметр трубы 40 мм.
Крепежная часть в комплект не входит.




Сталь AISI 304/ AISI 316

Артикул	Длина, м
AT11.01/ AT11.01M	0,5
AT11.02/ AT11.02M	1,0
AT11.03/ AT11.03M	1,5
AT11.04/ AT11.04M	2,0
AT11.05/ AT11.05M	2,5
AT11.06/ AT11.06M	3,0




Анкер крепления для стеновых поручней

Анкеры изготовлены из полированной нержавеющей стали.
В комплект входят уплотнения.
В комплект не входят дюбеля и саморезы.



Сталь AISI 304/ AISI 316

Артикул	Тип
AT10.05/ AT10.05M	Анкер крепления поручня



Поручень прямой сборный

Поручень изготовлен из полированной нержавеющей стали.
Внешний диаметр трубы 40x1,5 мм.
Крепежная часть в комплект не входит.



Сталь AISI 304/ AISI 316

Артикул	Тип
AT11.12/ AT11.12M	Труба без заглушек



Угловой элемент 90° для прямых поручней

Угловой элемент изготовлен из полированной нержавеющей стали.
Внешний диаметр трубы 40 мм.



Сталь AISI 304/ AISI 316

Артикул
AT11.09/ AT11.09M

Заглушка торцевая для прямых поручней

Заглушка изготовлена из полированной нержавеющей стали.
Внешний диаметр 37 мм.



Сталь AISI 304/ AISI 316


Артикул
AT11.10/ AT11.10M

Кронштейн под трубу 40x1,5 мм для прямых поручней

Кронштейн изготовлен из полированной нержавеющей стали. Устанавливается на расстоянии от 0,75 м до 1,2 м.


Сталь AISI 304/ AISI 316

Артикул
AT11.08/ AT11.08M



Анкерное крепление с фланцем для лестниц

Не рекомендуется для общественных бассейнов. Анкер изготовлен из полированной нержавеющей стали. Внешний диаметр – 40 мм, для крепления в трубу. Крепежная часть в комплект не входит. Подходит к лестницам производителей: GEMAS, FLEXINOX и IML.



Сталь AISI 304/ AISI 316

Артикул	Тип	Толщина крепежного фланца, мм	Толщина стенки трубы, мм
AT10.06/ AT10.06M	Анкер крепления лестницы	3	1.5
AT10.08/ AT10.08M	Анкер крепления лестницы	5	1.5
AT10.09/ AT10.09M	Анкер крепления лестницы	8	1.5

Втулка соединительная под трубу 40x1,5 мм для прямых поручней

Втулка изготовлена из полированной нержавеющей стали. Внешний диаметр 37 мм.

Сталь AISI 304/ AISI 316

Артикул
AT11.11/ AT11.11M



Монтажный комплект для поручней

В комплект входят уплотнения, дюбеля и саморезы.

Артикул	Тип
AT13.20	Комплект саморезов и дюбелей (8шт.)
AT13.21	Комплект уплотнений (2шт.)

Глушитель дренажных каналов

Шумоглушитель каналов перелива эффективен для борьбы с шумом лотков в помещениях. Устанавливается в трубу $\varnothing 40-75$. Изготовлен из нержавеющей стали.

Сталь AISI 304/ AISI 316

Артикул
AT12.07/ AT12.07M

